

Konfiguration



- Login (mit Administratorberechtigungen)
- ⇒ **Programm ⇒ Administration ⇒ Programm Einstellungen**
- Eingabe SuperAdmin Passwort

Setup

Setup

| Option | Auswirkung | empfohlen | Ansicht |
|-------------------|--|---------------|---------|
| Sprache | globale Spracheinstellung | de | |
| Hilfesystem | Online Offline Hilfesystem | online | |
| Maildomain | Vorgabewert für die Mail Domain | Domain ohne @ | |
| ValidAccount | steuert das deaktivieren von unbenutzten User Konten | 4 Monate | |
| Ticket-Url | Vorgabewert für Trouble Ticket System | individuell | |
| Auto Risiko | offene Reparaturaufträge werden nach 4 Wochen von Orange auf Rot gesetzt (DIN EN 15635) | ein | |
| Erinnerung | steuert das Zeitintervall in Tagen für die Erinnerungsfunktion von überfälligen Reparaturaufträgen 0 = aus | 7 | |
| Datum / Uhr | Anzeige der Systemzeit und Datum in der Kopfleiste | individuell | |
| Farbeinstellungen | steuert das Farbschema innerhalb der Datenlisten | | |



unabhängig ob Sie die Auto-Risiko oder die Erinnerungsfunktion aktivieren, werden Reparaturaufträge immer überfällig wenn folgende Bedingungen

erfüllt sind.



- offene Reparturaufträge mit Risikogruppe „Orange“ nach 35 Tagen (28 Tage = 4 Wochen [nach DIN EN15635] + 7 Tage)
- offene Reparaturaufträge mit Risikogruppe „Rot“ nach 7 Tagen

Formate für Datum / Uhrzeit



- aus
- KW xx - Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:nn:ss
- KW xx - Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:nn
- Wochentag, dd.mm.yyyy (KW xx) - hh.nn.ss
- Wochentag, dd.mm.yyyy (KW xx) - hh.nn
- Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:nn:ss
- Wochentag, dd.mm.yyyy - hh:nn
- Wochentag, dd.mm.yyyy
- dd.mm.yyyy - hh:nn:ss
- dd.mm.yyyy - hh:nn
- dd.mm.yyyy



Legen Sie im Konfigurations Ordner `..\inc\` eine Text Datei mit dem namen „config“ ohne Dateiondung an.
 Schreiben Sie den gesamten Pfad mit Namen der config.cfg zur Konfigruationsdatei in eine Zeile.
 Im Netzwerkbetrieb wird diese Datei als erstes gelesen.

Optionen

Optionen

| Option | Auswirkung | empfohlen | Ansicht |
|-------------------------|--|---|---------|
| neue Einträge | Benutzer muss angemeldet sein, um Einträge zu erstellen | jeder Anwender kann Daten eintragen | |
| Inbox Anzeige | Einschränkung der Datensatzanzeige | alle Datensätze anzeigen | |
| Beräumung | nur berechtigten Benutzern anzeigen | allen anzeigen | |
| Kontrollen: Beobachtung | steuert das Verhalten bei Kontrollen, ob Beobachtungseinträge protokolliert werden | Beobachtungsaufträge in Kontrollen übernehmen | |
| Verzeichnis | aktiviert das Modul „Dokument Manager“, leeres Eingabefeld deaktiviert das Modul | individuelles Verzeichnis ausserhalb des Programm Ordners z.B. \\FileServer_04\Public\Data\Documents\HRC-Tool Files | |

E-Mail

E-Mail

| Option | Auswirkung | empfohlen | Ansicht |
|--------------------|--|-----------|---------|
| Mail-System | aktiv / inaktiv | aktiv | |
| System Nachrichten | ein / aus | ein | |
| Mail Log Archiv | erstellen der Historie nach Mailversand | ein | |
| Archiv Tage | Anzahl der Tage die die Mails gespeichert bleiben, 0= unbegrenzt | 180 | |
| Dokument speichern | ja / nein | ja | |

nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor und beenden Sie den Dialog mit 

From: <https://wiki.genial-software.de/> - genial software wiki

Permanent link: <https://wiki.genial-software.de/doku.php/hrc-tool/information/konfiguration?rev=1632039984>

Last update: 19.09.2021 - 10:26

