

Externer BinConf Prozess



Funktion

Der Prozess ermöglicht das globale Sperren von Regalfächern zur Einlagerung.

Das HRC-Tool kann mit einen speziellen Marker die betroffenen Datensätze markieren, sortieren und filtern.

Berechtigungen

Die Funktion zum Markieren benötigt eine gesonderte Berechtigung. Es kann eine neue Berechtigungsgruppe erstellt werden. alternativ kann die Berechtigung auch einzeln vergeben werden.

BinConf Markierung

Die BinConf Markierung wird in der Reparaturen Ansicht mit der Taste [F8] gesetzt, alternativ kann der Tool Button genutzt werden. Ist ein Datensatz bereits mit BinConf Marker gesetzt, wird die Markierung negiert.

Prozess:

setzen von BinConf Marker mit [F8], wird die Reparatur als erfolgt gemeldet, einfach mit **[F8]** BinConf Marker erneut setzten und damit deaktivieren.

Gespeichert wird zusätzlich zum Status das Datum, die Uhrzeit und der Benutzer.



Um die Markierung komplett zu entfernen ist die Tastenkombination [STRG] + [ALT] + [F8] definiert.

Listenansicht

die gespeicherte Listenansicht (1400) muss gelöscht werden, um die Datenfelder anzuzeigen.

From:

<https://wiki.genial-software.de/> - **genial software wiki**

Permanent link:

<https://wiki.genial-software.de/doku.php/hrc-tool/issue/172?rev=1715770255>



Last update: **15.05.2024 - 12:50**