

# Upgrade von Version 1.5.x

## Datenbank



installiere oder update die Datenbank mit den aktuellen Änderungen bis zur **Version 3.20**

## Konfiguration

Die Konfiguration benötigt einige angepasste Werte und definierte Optionen



**Datei:** \.inc\config.cfg

Die passenden Optionen können auch mit der internen Programm Konfiguration gesetzt werden.

```
[BinConf-Config]
FirstCellValue=BEGIN LIST,
FirstCellInsert=1
VarCellValue=binId,isBinLocked
VarCellInsert=1
ParLock-Parameter=TRUE
ParUnlock-Parameter=FALSE
Trennzeichen=0
AnlageName=0
TempLiveTicket=0
FileSave=36
BinLockMailAdress=1
BinLockMailSend=1
```

## Stammdaten Anpassung



Definiere in den Stammdaten der Regalanlagen die Systembezeichnung für den System Regal-Namen

## E-Mail Vorlagen





Füge E-Mail Vorlagen ein, um E-Mail Benachrichtigungen bei Regalsperrung und Freigabe zu ermöglichen.  
Die Standardisierte E-Mail Adresse für den Empfang wird in der Konfiguration definiert.

## Sperrung von Regalfächern

### Betreff

`{tool_name}: [{location_name}] {function_name} [{function_bincount}] - Ticket: {function_context}`

### Nachricht

Standort : `{location_name}`

Mail-ID : `{mail_id}`

-----

Absender: `{user_name}`

Abteilung: `{user_group}`

KW `{send_kw}`, `{send_weekday}`, `{send_date}` (`{send_time}`)

`{function_name}` (`{function_bincount}` Fächer)

Historie-ID: `{function_sqlid}`

Ticket: [https://t.corp.amazon.com/{function\\_context}](https://t.corp.amazon.com/{function_context})

Empfänger:

`{mail_adresse}`

-----

automatisch generierter Mail-Report `{tool_name}` v.`{tool_version}`

-----

Dateianlagen:

`{function_files_attached}`

-----

`{tool_name}`: v`{tool_version}` - (`{tool_bitness}`-Bit) / [`{tool_network}`]  
`{tool_pfad}`

## Freigabe von Regalfächern

### Betreff

```
{tool_name}: [{location_name}] {function_name} - (ID.{function_sqlid}) -
{function_context}
```

## Nachricht

Standort : {location\_name}

Mail-ID : {mail\_id}

-----

Absender: {user\_name}

Abteilung: {user\_group}

KW {send\_kw}, {send\_weekday}, {send\_date} ({send\_time})

{function\_name} ({function\_bincount} Fächer)

Historie-ID: {function\_sqlid}

Ticket: [https://t.corp.amazon.com/{function\\_context}](https://t.corp.amazon.com/{function_context})

Empfänger:

{mail\_adresse}

-----

automatisch generierter Mail-Report {tool\_name} v.{tool\_version}

-----

Dateianlagen:

{function\_files\_attached}

-----

{tool\_name}: v{tool\_version} - ({tool\_bitness}-Bit) / [{tool\_network}]  
{tool\_pfad}

## Formulare



Ersetze die bisherigen Druck Formulare gegen aktuelle Versionen oder passe die bestehenden Formulare nach eigenen Bedürfnissen an.

## Benutzereinstellungen



Einige Datengitter erhalten neue Felder für die Listenansicht.  
Wähle direkt nach dem Login die Funktion zum löschen der aktuellen Benutzereinstellungen.

From:

<https://wiki.genial-software.de/> - **genial software wiki**

Permanent link:

<https://wiki.genial-software.de/doku.php/hrc-tool/v1600/upgrade?rev=1750865644>

Last update: **25.06.2025 - 17:34**

