

Upgrade von Version 1.5.x

Datenbank



installiere oder update die Datenbank mit den aktuellen Änderungen bis zur **Version 3.20**

Konfiguration

Die Konfiguration benötigt einige angepasste Werte und definierte Optionen



Datei: \.inc\config.cfg

Die passenden Optionen können auch mit der internen Programm Konfiguration gesetzt werden.

```
[BinConf-Config]
FirstCellValue=BEGIN LIST,
FirstCellInsert=1
VarCellValue=binId,isBinLocked
VarCellInsert=1
ParLock-Parameter=TRUE
ParUnlock-Parameter=FALSE
Trennzeichen=0
AnlageName=0
TempLiveTicket=0
FileSave=36
BinLockMailAdress=1
BinLockMailSend=1
```

Stammdaten Anpassung



Definiere in den Stammdaten der Regalanlagen die Systembezeichnung für den System Regal-Namen

E-Mail Vorlagen





Füge E-Mail Vorlagen ein, um E-Mail Benachrichtigungen bei Regalsperrung und Freigabe zu ermöglichen.
Die Standardisierte E-Mail Adresse für den Empfang wird in der Konfiguration definiert.

Sperrung von Regalfächern

Betreff

`{tool_name}: [{location_name}] {function_name} [{function_bincount}] - Ticket: {function_context}`

Nachricht

Standort : `{location_name}`
Mail-ID : `{mail_id}`

Absender: `{user_name}`
Abteilung: `{user_group}`
KW `{send_kw}`, `{send_weekday}`, `{send_date}` (`{send_time}`)

`{function_name}` (`{function_bincount}` Fächer)
Historie-ID: `{function_sqlid}`
Ticket: `https://t.corp.firma.com/{function_context}`

Empfänger:
`{mail_adresse}`

automatisch generierter Mail-Report `{tool_name}` v.`{tool_version}`

Dateianlagen:
`{function_files_attached}`

`{tool_name}`: v`{tool_version}` - (`{tool_bitness}`-Bit) / [`{tool_network}`]
`{tool_pfad}`

Freigabe von Regalfächern

Betreff

`{tool_name}: [{location_name}] {function_name} - (ID.{function_sqlid}) - {function_context}`

Nachricht

Standort : `{location_name}`

Mail-ID : `{mail_id}`

Absender: `{user_name}`

Abteilung: `{user_group}`

KW `{send_kw}`, `{send_weekday}`, `{send_date}` (`{send_time}`)

`{function_name}` (`{function_bincount}` Fächer)

Historie-ID: `{function_sqlid}`

Ticket: https://t.corp.firma.com/{function_context}

Empfänger:

`{mail_adresse}`

automatisch generierter Mail-Report `{tool_name}` v.`{tool_version}`

Dateianlagen:

`{function_files_attached}`

`{tool_name}`: v`{tool_version}` - (`{tool_bitness}`-Bit) / [`{tool_network}`]
`{tool_pfad}`

Formulare



Ersetze die bisherigen Druck Formulare gegen aktuelle Versionen oder passe die bestehenden Formulare nach eigenen Bedürfnissen an.

Benutzereinstellungen



Einige Datengitter erhalten neue Felder für die Listenansicht. Wähle direkt nach dem Login die Funktion zum löschen der aktuellen Benutzereinstellungen.

From:

<https://wiki.genial-software.de/> - **genial software wiki**

Permanent link:

<https://wiki.genial-software.de/doku.php/hrc-tool/v2000/upgrade?rev=1752556684>

Last update: **15.07.2025 - 07:18**

